EEW Energy from Waste Delfzijl B.V.
Slibverbrandingsinstallatie (SVI)
Oosterhorn 38
9936 HD Farmsum

Aanlevertijden:
ma – vr: 06:00 – 18:00 uur

Voorwaarden voor de inname van slib in de SVI

Stand: 14 september 2026

1. **Basis**
   1.1. De positieve lijst van de SVI geldt als basis voor de acceptatie van slib voor hergebruik.
   1.2. EEW Delfzijl behoudt zich het recht voor om op kosten van de afvalproducent een controleanalyse te eisen.
   1.3. EEW Delfzijl behoudt zich het recht voor om leveringshoeveelheden, leveringstijden, grenswaarden, analysefrequenties en toegestane concentraties vast te stellen (zie 6.).

2. **Aanlevering**
   2.1. De declaratieanalyse moet de parameters uit de tabel in paragraaf 6 omvatten.
   2.2. De datum van bemonstering en analyse moet worden vermeld.
   2.3. Zowel bij aanlevering als bij het verlaten van de installatie geldt een algemene afdekplicht.
   2.4. Om restloos te kunnen lossen, kan het voertuig vóór het laden worden bestrooid met zaagsel < 10 mm of worden voorzien van een polymeer-glijfilm.

3. **Aanmelding**
   3.1. Aanmelding van de aan te leveren hoeveelheden voor de volgende week dient uiterlijk op donderdag van de lopende week te geschieden.
   3.2. Voor de levering kunnen tijdvakken worden opgegeven.

Bij elke aanlevering moeten de volgende criteria voor het afval strikt worden nageleefd:

4. **Soort en kwaliteit van het slib**
   4.1. De SVI neemt twee kwaliteiten zuiveringsslib aan: a. mechanisch ontwaterd met 21 – 27 Ma.-% TS, b. gedeeltelijk gedroogd met 58 – 68 Ma.-% TS.
   4.2. De consistentie varieert van papachtig-pastaachtig tot kruimelig-korrelig.
   4.3. In paragraaf 6 worden de maximale concentraties voor beide kwaliteiten vermeld.
   4.4. Het slib mag bij levering in laadbakken of containers niet doordrongen zijn van ijs.
   4.5. Het slib mag geen vaste stoffen bevatten die verstoppingen in de transportinstallaties veroorzaken.
   4.6. Uitzonderingen gelden alleen in vooraf overeengekomen individuele gevallen.

5. **Uitgesloten van inname zijn alle slibsoorten, met uitzondering van de Euralcodes die in de innamecatalogus / positieve lijst zijn opgenomen; uitgesloten zijn de volgende bestanddelen en eigenschappen:**
   5.1. Niet-brandbare bestanddelen (stenen, ijs).
   5.2. Massieve metalen voorwerpen.
   5.3. Massieve vaste voorwerpen (hout, rubber).
   5.4. Stofvormend zuiveringsslib.
   5.5. Rioolslib waarvan het fosfaatgehalte reeds vóór de levering door middel van een procestechnische behandeling is verlaagd.
   5.6. Zand, stro, houtsnippers of compost, evenals folie om het voertuig vóór het laden mee te bestrooien, die verstoppingen in de transportinstallaties veroorzaken.
   5.7. Plantaardige resten uit composteerbedden, die verstoppingen in de transportinstallaties veroorzaken.
   5.8. Afvalstoffen waarvoor aparte wettelijke voorschriften gelden en die in andere verwerkingsinstallaties voorschrijven (met name stalmest, kadavers van dieren, besmettelijk ziekenhuisafval).

EEW Energy from Waste Delfzijl B.V.
Slibverbrandingsinstallatie (SVI)
Oosterhorn 38
9936 HD Farmsum

Aanlevertijden:
ma – vr: 06:00 – 18:00 uur

Voorwaarden voor de inname van slib in de SVI

Stand: 14 september 2026

6. Te naleven kwaliteitskenmerken van het aan te leveren zuiveringsslib

6.1. De opgegeven waarden gelden voor één kilogram van de gemengde inhoud van de bunker en niet afzonderlijk en ongemengd.

Parameter	Eenheid	min. / max. analysewaarden
Drogestof [DS]	% DS	> 21 en < 68
Asgehalte	massa-% $_{DS}$	60
Gloeiverlies [GV]	massa-% $_{DS}$	40
Zwavel [S]	massa-% $_{DS}$	1,6
Chloor [Cl]	massa-% $_{DS}$	0,58
Fosfor als P_2O_5	massa-% $_{DS}$	gemeten waarde vermelden
Kwik [Hg]	mg/kg $_{droge\ stof}$	1,6
Cadmium [Cd]	mg/kg $_{droge\ stof}$	3
Thallium [Tl]	mg/kg $_{droge\ stof}$	1,6
Antimoon [Sb]	mg/kg $_{droge\ stof}$	5,7
Arseen [As]	mg/kg $_{droge\ stof}$	17
Lood [Pb]	mg/kg $_{droge\ stof}$	140
Totaal chroom [Cr]	mg/kg $_{droge\ stof}$	76
Koper [Cu]	mg/kg $_{droge\ stof}$	800
Nikkel [Ni]	mg/kg $_{droge\ stof}$	110
Zink [Zn]	mg/kg $_{droge\ stof}$	1.800
Deeltjesgrootte	mm	10

6.2. Bij afwijkingen wordt per geval een controle uitgevoerd.

7. Overige

7.1. Informatie over het reinigen van de containers / bakken wordt ter plaatse via mededelingen bekendgemaakt.

7.2. De algemene voorwaarden van de EEW-groep en het gebruikersreglement van EEW Delfzijl zijn van toepassing.

EEW Energy from Waste Delfzijl B.V.
Slibverbrandingsinstallatie (SVI)
Oosterhorn 38
9936 HD Farmsum

Aanlevertijden:
ma – vr: 06:00 – 18:00 uur

Voorwaarden voor de inname van slib in de SVI

Stand: 14 september 2026

EEW Energy from Waste Delfzijl B.V.

14-09-2026

Marleen Houwing (Country Manager)